

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 29/2018

1. Názov výrobku:
Železobetónové dielce oporných múrov.
2. Zamýšľané použitie výrobku:
Železobetónové dielce oporných múrov sú súčasťou oporných konštrukcií terénnych úprav dopravných stavieb a zemných telies. Môžu sa použiť aj na spevnenie brehov vodných tokov, resp. hydrotechnických stavieb. Výrobky sa môžu zabudovať len na presne určené miesto v stavebnej konštrukcii, pre ktoré boli vyrobené podľa príslušnej projektovej dokumentácii.
3. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
**VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324
013 42 Horný Hričov
IČO: 36400653
Miesto výroby: Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov**
4. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:
Systém II+
5. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
**SK technické posúdenie SK TP – 17/0069
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava
Vydané 21.07.2017**
6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte	Por. číslo lab.
Pevnosť betónu v tlaku	min. C 30/37	B 2865/2016	1
Vodonepriepustnosť	priesak tlakovou vodou max. 50 mm	V-1/2017	3
Mrazuvzdornosť	súčiniteľ mrazuvzdornosti min. 0,85 po 150 cykloch	M-3/17	3
Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	stupeň porušenia 2 po 10 cykloch, alebo stupeň porušenia 3 po 150 cykloch	60-16-2089	2
Poloha, druh, počet a priemer výstuže	v súlade s projektovou dokumentáciou	Protokol o skúške. Betonárska výstuž.07.10.2016	3
Rozmerová presnosť	dĺžka: ±7 mm výška: (+0; -7) mm hrúbka (+7; -3) mm umiestnenie otvorov a prestupov: ±3 mm presah výstuže z čela dielca: (+0; -10) mm	Protokol o skúške. Tolerancie rozmerov prefabrikátov, povrch. 07.10.2016	

Odkaz na laboratórium:

1. CONTROL-VHS-SK, s.r.o., skúšobné laboratórium Žilina
2. TSUS, n.o., skúšobné laboratórium Žilina
3. VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., skúšobné laboratórium Horný Hričov

7. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 6.
8. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Dušan Tvrdý, riaditeľ spoločnosti
(meno a funkcia)

Horný Hričov, 08.01.2018
(miesto a dátum vydania)

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324, 013 42
IČO: 36400653 (1)
IČ DPH: SK2020100297

